



## Consiliul Local al Municipiului Slatina

Slatina, Strada Unirii, nr.2B, Județul Olt, 230032

Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426

e-mail: [dap@primariaslatina.ro](mailto:dap@primariaslatina.ro), site: [www.primariaslatina.ro](http://www.primariaslatina.ro)

Nr.95/28.03.2024

### HOTĂRÂRE

**Privind: modificarea anexelor nr.1a, 1b, 1c, 1d, 1e, referitor aprobarea nivel tarife/prețuri aferente serviciului, din anexa nr. 2 (Caietul de sarcini), la H.C.L. nr. 252/09.08.2022, privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat avand ca obiect intretinerea si amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA**, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2024.

#### Având în vedere:

- referatul de propunere nr.32024/22.03.2024, întocmit de către Primăria Municipiului Slatina - Direcția Administrare Patrimoniu – Compartimentul Unitate Locală de Monitorizare;
- inițiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.32026/22.03.2024;
- raport de specialitate nr.32036/22.03.2024, întocmit de către Primăria Municipiului Slatina - Direcția Administrare Patrimoniu - Compartimentul Unitate Locală de Monitorizare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 252/09.08.2022 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, prin gestiune delegată, cu atribuire către S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L.;
- art. 1 din H.C.L. nr. 252/09.08.2022, a fost aprobat caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei nr. 2 la hotărâre;
- contractul nr. 12571/25.11.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, încheiat cu S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L., ce are ca anexă caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 252/09.08.2022;
- prevederile Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de terasamente Ts – 1981;
- avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină;
- prevederile Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de spații verzi Sv – 1961;
- adresa nr. 404/13.03.2024 a S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 27619/13.03.2024 prin care solicită aprobarea ajustării tarifelor/prețurilor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
- adresa nr. 478/20.03.2024 a S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 31029/20.03.2024 privind propunerile tarifelor la lucrarile de intretinere si amenajare a parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene;

- art. 8 alin. 2 din caietul de sarcini – anexa nr. 2(Caiet de sarcini) la H.C.L. nr. 252/09.08.2022, potrivit căreia, execuția lucrărilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Slatina;

- art. 39 alin. 1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 252/09.08.2022, potrivit căreia, nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene, se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării edilitar urbane precum și profitul operatorului;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit. „c” și „d”, alin.7 lit. „k” și art.139, alin.3, lit.„g” coroborate cu prevederile art.196, alin.1, lit.„a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. I.** Începând cu data prezentei se modifică nivelul tarifelor/prețurilor aplicate serviciilor prestate pe domeniul public al municipiului Slatina, pentru activitatea de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform Anexei nr.1a,1b,1c,1d,1e, la prezenta hotărâre.

**Art. II.** Celelalte prevederi ale contractului nr. 12571/25.11.2024 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, încheiat cu S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L., rămân neschimbate.

**Art. III.** Modificările aduse prin prezenta hotărâre se vor regasi in cuprinsul unui act adițional la contractul de concesiune nr. 12571/25.11.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. IV.** - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la:

- Instituția Prefectului - Județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrare Patrimoniu;
- S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L. – strada Tudor Vladimirescu nr. 169 A.

Președinte de ședință,  
POPA Emil - Costin



Contrasemnează  
Secretar general al municipiului Slatina  
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU” și 3 voturi împotrivă.

- 19 - consilieri prezenți
- 2 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție

## LUCRARI SPATII VERZI

| Nr. Crt. | Cod operatiuni | Operatiuni                                                                                                                                                          | U.M.           | Valoare fara tva 2022-2023 | Valoare fara tva 2024 (tarife propuse) |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1        | SV A1a         | Degajarea terenului de corpuri straine, de frunze, craci si gunoi cu mana si cu grebla                                                                              | 100mp          | 47,11                      | 51,45                                  |
| 2        | SV A1b         | Degajarea terenului de corpuri straine, de iarba si buruieni cu sapa si cu grebla                                                                                   | 100mp          | 78,81                      | 86,08                                  |
| 3        | SV A1c         | Degajarea terenului de corpuri straine, de resturi de materiale de constructii(alicarie,fier,pietre etc.)existente la suprafata                                     | 100mp          | 43,42                      | 47,42                                  |
| 4        | SV A1d         | Degajarea terenului de corpuri straine, putin ingropate,cu sapa,grebla si mana                                                                                      | 100mp          | 84,89                      | 92,72                                  |
| 5        | SV A2a         | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor izolati cu diametrul pana la 0,10m                                                                                     | buc            | 11,51                      | 12,57                                  |
| 6        | SV A3a         | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm     | buc sectionata | 143,28                     | 156,49                                 |
| 7        | SV A3b         | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm     | buc sectionata | 234,47                     | 256,09                                 |
| 8        | SV A3c         | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm    | buc sectionata | 369,93                     | 404,04                                 |
| 9        | SV A3d         | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm | buc sectionata | 573,14                     | 625,98                                 |
| 10       | SV A4a         | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm                                                                       | buc            | 104,64                     | 114,29                                 |
| 11       | SV A4b         | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm                                                                       | buc            | 167,17                     | 182,58                                 |
| 12       | SV A4c         | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm                                                                      | Buc            | 229,69                     | 250,87                                 |
| 13       | SV A4d         | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm                                                                   | Buc            | 292,21                     | 319,15                                 |
| 14       | SV A5a         | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 11-30cm                                                                     | buc            | 3,26                       | 3,56                                   |
| 15       | SV A5b         | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 31-60cm                                                                     | buc            | 6,51                       | 7,11                                   |
| 16       | SV A5c         | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 61-100cm                                                                    | buc            | 10,85                      | 11,85                                  |
| 17       | SV A5d         | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de peste 100cm                                                                 | buc            | 15,20                      | 16,60                                  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 18 | SV A6a  | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 11-30cm                                                                                                                               | buc | 62,96  | 68,76  |
| 19 | SV A6b  | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 31-60cm                                                                                                                               | buc | 104,21 | 113,82 |
| 20 | SV A6c  | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 61-100cm                                                                                                                              | buc | 172,59 | 188,50 |
| 21 | SV A6d  | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de peste 100cm                                                                                                                           | buc | 247,49 | 270,31 |
| 22 | SV A7a  | Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren usor     | mc  | 13,24  | 14,46  |
| 23 | SV A7b  | Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren mijlociu | mc  | 19,76  | 21,58  |
| 24 | SV A7c  | Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren tare     | mc  | 36,91  | 40,31  |
| 25 | SV A7d  | Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren usor             | mc  | 19,54  | 21,34  |
| 26 | SV A7e  | Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren mijlociu         | mc  | 26,05  | 28,45  |
| 27 | SV A7f  | Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren tare             | mc  | 46,68  | 50,98  |
| 28 | SV A8a  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren usor                                                                                                                         | mc  | 11,94  | 13,04  |
| 29 | SV A8b  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren mijlociu                                                                                                                     | mc  | 18,45  | 20,15  |
| 30 | SV A8c  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren tare                                                                                                                         | mc  | 34,74  | 37,94  |
| 31 | SV A8d  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren foarte tare                                                                                                                  | mc  | 54,28  | 59,28  |
| 32 | SV A9a  | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren usor                                                                 | mp  | 1,08   | 1,18   |
| 33 | SV A9b  | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren mijlociu                                                             | mp  | 1,52   | 1,66   |
| 34 | SV A9c  | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren tare                                                                 | mp  | 1,95   | 2,13   |
| 35 | SV A9d  | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren foarte tare                                                          | mp  | 2,16   | 2,36   |
| 36 | SV A10a | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren usor                                                                 | mp  | 1,74   | 1,90   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                         |    |      |      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| 37 | SV A10b | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren mijlociu                                                 | mp | 2,17 | 2,37 |
| 38 | SV A10c | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren tare                                                     | mp | 2,60 | 2,84 |
| 39 | SV A10c | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren foarte tare                                              | mp | 2,82 | 3,08 |
| 40 | SV A11a | Finisarea suprafețelor dupa nivelare, în vederea însămânțării cu gazon, brazduirii sau plantarii cu flori                                                                                               | mp | 1,74 | 1,90 |
| 41 | SVA12a  | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime                                                                         | mp | 2,17 | 2,37 |
| 42 | SV A12b | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime                                                                        | mp | 2,82 | 3,08 |
| 43 | SV A12c | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime                                                                        | mp | 3,26 | 3,56 |
| 44 | SV A12d | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime                                                                        | mp | 3,69 | 4,03 |
| 45 | SV A12e | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime                                                                        | mp | 4,12 | 4,50 |
| 46 | SV A12f | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime                                                                        | mp | 4,56 | 4,98 |
| 47 | SV A13a | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime                                                                                  | mp | 4,34 | 4,74 |
| 48 | SV A13b | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime                                                                                 | mp | 5,43 | 5,93 |
| 49 | SV A13c | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime                                                                                 | mp | 6,08 | 6,64 |
| 50 | SV A13d | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime                                                                                 | mp | 6,51 | 7,11 |
| 51 | SV A13e | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime                                                                                 | mp | 7,16 | 7,82 |
| 52 | SV A13f | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime                                                                                 | mp | 7,60 | 8,30 |
| 53 | SV A14a | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm        | mp | 6,51 | 7,11 |
| 54 | SV A14b | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm    | mp | 7,60 | 8,30 |
| 55 | SV A14c | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm        | mp | 8,47 | 9,25 |
| 56 | SV A14d | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | 9,12 | 9,96 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                         |     |       |       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 57 | SV A14e | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm         | mp  | 7,82  | 8,54  |
| 58 | SV A14f | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm    | mp  | 8,90  | 9,72  |
| 59 | SV A14g | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm        | mp  | 9,77  | 10,67 |
| 60 | SV A14h | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp  | 10,42 | 11,38 |
| 61 | SV A14i | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm        | mp  | 9,12  | 9,96  |
| 62 | SV A14j | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm    | mp  | 10,20 | 11,14 |
| 63 | SV A14k | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm        | mp  | 11,07 | 12,09 |
| 64 | SV A14l | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm  | mp  | 11,72 | 12,80 |
| 65 | SV A15a | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din -teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm                   | mp  | 7,16  | 7,82  |
| 66 | SV A15b | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm                | mp  | 8,25  | 9,01  |
| 67 | SV A15c | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm                    | mp  | 9,34  | 10,20 |
| 68 | SV A15d | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm             | mp  | 9,77  | 10,67 |
| 69 | SV A15e | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm                     | Buc | 8,68  | 9,48  |
| 70 | SV A15f | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm                | mp  | 9,77  | 10,67 |
| 71 | SV A15g | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm                    | mp  | 10,85 | 11,85 |
| 72 | SV A15h | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm             | mp  | 11,29 | 12,33 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                |      |        |        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 73 | SV A15i | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm        | mp   | 10,20  | 11,14  |
| 74 | SV A15j | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm    | mp   | 11,29  | 12,33  |
| 75 | SV A15k | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm        | mp   | 12,16  | 13,28  |
| 76 | SV A15l | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | mp   | 12,81  | 13,99  |
| 77 | SV A16a | Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal, cu compactare, in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 10 cm | mp   | 4,12   | 4,50   |
| 78 | SV A16b | Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal, cu compactare, in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 15 cm | mp   | 6,30   | 6,88   |
| 79 | SV A16c | Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal, cu compactare, in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 20 cm | mp   | 8,47   | 9,25   |
| 80 | SV A17a | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale                                                                                                                                                    | 100m | 122,23 | 133,50 |
| 81 | SV A17b | Semanarea gazonului pe teren in panta                                                                                                                                                          | 100m | 132,43 | 144,64 |
| 82 | SV A17c | Semanarea gazonului in figuri (pe peluze in jurul cladirilor)                                                                                                                                  | 100m | 125,48 | 137,05 |
| 83 | SV A17d | Semanarea gazonului pe terenuri de sport                                                                                                                                                       | 100m | 132,00 | 144,17 |
| 84 | SV A18a | Insamantarea taluzelor gata pregatite, cu seminte de ierburi perene in vederea consolidarii                                                                                                    | mp   | 6,95   | 7,59   |
| 85 | SV A19a | Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului orizontal, bordurilor si chenarelor de dimensiuni 25x25x6 cm                                                                         | mp   | 6,51   | 7,11   |
| 86 | SV A19b | Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului de sport si taluzelor de dimensiuni 25x25x10 cm                                                                                      | mp   | 3,47   | 3,79   |
| 87 | SV A20a | Brazduirea obisnuita in suprafete continue, pe teren orizontal sau cu panta pana la 30%                                                                                                        | mp   | 13,03  | 14,23  |
| 88 | SV A20b | Brazduirea obisnuita in suprafete continue pe teren cu panta peste 30%                                                                                                                         | mp   | 19,54  | 21,34  |
| 89 | SV A20c | Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren orizontal sau in panta pana la 30%                                                                                                          | mp   | 14,11  | 15,41  |
| 90 | SV A20d | Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren cu panta peste 30%                                                                                                                          | mp   | 21,71  | 23,71  |
| 91 | SV A21a | Brazduire de consolidare pe taluze, cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba, asezate pe lat                                                                                                 | mp   | 14,55  | 15,89  |
| 92 | SV A21b | Brazduire de consolidare pe taluze, cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba, asezate in benzi                                                                                               | mp   | 13,89  | 15,17  |
| 93 | SV A21c | Brazduire de consolidare pe taluze, cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba, asezate suprapuse                                                                                              | mp   | 28,66  | 31,30  |

|     |         |                                                                                                                                |       |        |        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 94  | SV A21d | Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe muchie                                | mp    | 33,65  | 36,75  |
| 95  | SV A22a | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe lat                                 | mp    | 14,55  | 15,89  |
| 96  | SV A22b | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate in benzi                               | mp    | 14,11  | 15,41  |
| 97  | SV A22c | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate suprapuse                              | mp    | 26,05  | 28,45  |
| 98  | SV A22d | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe muchie                              | mp    | 28,87  | 31,53  |
| 99  | SV A23a | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe lat                                          | mp    | 6,30   | 6,88   |
| 100 | SV A23b | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze in benzi                                        | mp    | 3,91   | 4,27   |
| 101 | SV A23c | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze suprapuse                                       | mp    | 27,35  | 29,87  |
| 102 | SV A23d | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe muchie                                       | mp    | 43,20  | 47,18  |
| 103 | SV A24a | Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren orizontal,de la hidranti                   | 100mp | 16,72  | 18,26  |
| 104 | SV A24b | Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren in panta,de la hidranti                    | 100mp | 18,45  | 20,15  |
| 105 | SV A24c | Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe orice teren,de la cisterna                       | 100mp | 16,72  | 18,26  |
| 106 | SV A25a | Administarea manuala a ingrasamintelor organice pe suprafete orizontale sau taluze                                             | mc    | 92,05  | 100,54 |
| 107 | SV A25b | Administarea manuala a ingrasamintelor organice in gropi de plantare                                                           | mc    | 143,07 | 156,26 |
| 108 | SV A26a | Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice pe suprafete orizontale sau taluze                                             | kg    | 1,52   | 1,66   |
| 109 | SV A26b | Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice in gropile de plantare                                                         | kg    | 3,26   | 3,56   |
| 110 | SV A27a | Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber                           | 100mp | 26,05  | 28,45  |
| 111 | SV A27b | Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti                      | 100mp | 30,39  | 33,19  |
| 112 | SV A27c | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber                                           | 100mp | 27,35  | 29,87  |
| 113 | SV A27d | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti                                      | 100mp | 31,91  | 34,85  |
| 114 | SV A27e | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber                                           | 100mp | 29,96  | 32,72  |
| 115 | SV A27f | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti                                            | 100mp | 34,74  | 37,94  |
| 116 | SV A28a | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber      | 100mp | 19,54  | 21,34  |
| 117 | SV A28b | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | 23,88  | 26,08  |

|     |         |                                                                                                                                                                     |         |        |        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 118 | SV A28c | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber                                                           | 100mp   | 20,62  | 22,52  |
| 119 | SV A28d | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti                                                      | 100mp   | 25,18  | 27,50  |
| 120 | SV A28e | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber                                                           | 100mp   | 22,58  | 24,66  |
| 121 | SV A28f | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti                                                            | 100mp   | 27,35  | 29,87  |
| 122 | SV A29a | Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber                                                                   | 100mp   | 10,85  | 11,85  |
| 123 | SV A29b | Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti                                                              | 100mp   | 11,94  | 13,04  |
| 124 | SV A29c | Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber                                                                                   | 100mp   | 13,03  | 14,23  |
| 125 | SV A29d | Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti                                                                              | 100mp   | 14,33  | 15,65  |
| 126 | SV A30a | Tunderea manuala a gazonului din borduri sau chenare                                                                                                                | mp      | 2,17   | 2,37   |
| 127 | SV A31a | Plivirea gazonului cu imburuienare slaba                                                                                                                            | 100mp   | 37,99  | 41,49  |
| 128 | SV A31b | Plivirea gazonului cu imburuienare mijlocie                                                                                                                         | 100mp   | 59,70  | 65,20  |
| 129 | SV A31c | Plivirea gazonului cu imburuienare puternica                                                                                                                        | 100mp   | 97,69  | 106,70 |
| 130 | SV A32a | Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber                                                                     | 100mp   | 20,62  | 22,52  |
| 131 | SV A32b | Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti                                                                | 100mp   | 24,97  | 27,27  |
| 132 | SV A32c | Cosirea manuala a peluzelor semantate cu lucerna in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber                                                                | 100mp   | 22,80  | 24,90  |
| 133 | SV A32d | Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti                                                                                | 100mp   | 27,35  | 29,87  |
| 134 | SV A32e | Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber                                                                                     | 100mp   | 25,18  | 27,50  |
| 135 | SV A32f | Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti                                                                                      | 100mp   | 29,96  | 32,72  |
| 136 | SVA33a  | Caratul gramezilor de gazon sau lucerna cosite din peluze                                                                                                           | tona    | 42,77  | 46,71  |
| 137 | SVA34a  | Rectificare marginilor la peluze si rabate                                                                                                                          | 100 ml  | 65,13  | 71,13  |
| 138 | SV B1a  | Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din lemn                                                                                                   | 100 pct | 141,11 | 154,12 |
| 139 | SV B1b  | Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din tabla                                                                                                  | 100 pct | 135,03 | 147,48 |
| 140 | SV B2a  | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren mijlociu | buc     | 0,65   | 0,71   |

|     |        |                                                                                                                                                                           |     |       |       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 141 | SV B2b | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren tare           | buc | 1,09  | 1,19  |
| 142 | SV B2c | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren mijlociu       | buc | 2,17  | 2,37  |
| 143 | SV B2d | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren tare           | buc | 3,91  | 4,27  |
| 144 | SV B2e | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren mijlociu       | buc | 4,56  | 4,98  |
| 145 | SV B2f | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren tare           | buc | 8,03  | 8,77  |
| 146 | SV B2g | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren mijlociu       | buc | 8,25  | 9,01  |
| 147 | SV B2h | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren tare           | buc | 14,55 | 15,89 |
| 148 | SV B2i | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren mijlociu       | buc | 17,58 | 19,20 |
| 149 | SV B2j | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren tare           | buc | 31,05 | 33,91 |
| 150 | SV B2k | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren mijlociu       | buc | 36,47 | 39,83 |
| 151 | SV B2l | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren tare           | buc | 64,70 | 70,67 |
| 152 | SV B2m | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x1,00 m in teren mijlociu       | buc | 45,59 | 49,79 |
| 153 | SV B2n | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni 1,00x1,00x1,00 in teren tare                | buc | 80,76 | 88,21 |
| 154 | SV B3a | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren mijlociu | buc | 1,74  | 1,90  |
| 155 | SV B3b | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren tare     | buc | 3,26  | 3,56  |
| 156 | SV B3c | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren mijlociu | buc | 3,69  | 4,03  |

|     |        |                                                                                                                                                                           |     |        |        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 157 | SV B3d | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren tare     | buc | 6,51   | 7,11   |
| 158 | SV B3e | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren mijlociu | buc | 6,51   | 7,11   |
| 159 | SV B3f | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren tare     | buc | 11,72  | 12,80  |
| 160 | SV B3g | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80 m si h=0,60m in teren mijlociu  | buc | 14,11  | 15,41  |
| 161 | SV B3h | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80m si h=0,60 m in teren tare      | buc | 24,97  | 27,27  |
| 162 | SV B3i | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren mijlociu | buc | 29,74  | 32,48  |
| 163 | SV B3j | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren tare     | buc | 52,54  | 57,38  |
| 164 | SV B3k | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren mijlociu | buc | 37,12  | 40,54  |
| 165 | SV B3l | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren tare     | buc | 65,78  | 71,84  |
| 166 | SV B4a | Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren mijlociu                   | mc  | 52,10  | 56,90  |
| 167 | SV B4b | Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren tare                       | mc  | 78,16  | 85,37  |
| 168 | SV B5a | Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti                                                                                                         | buc | 8,68   | 9,48   |
| 169 | SV B5b | Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti cu ghimpi si trandafiri                                                                                 | buc | 9,77   | 10,67  |
| 170 | SV B5c | Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori puieti de arbori                                                                                                | buc | 17,37  | 18,97  |
| 171 | SV B6a | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm                                                              | buc | 56,88  | 62,12  |
| 172 | SV B6b | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm                                                              | buc | 92,48  | 101,01 |
| 173 | SV B6c | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 21-25cm                                                               | buc | 159,57 | 174,28 |
| 174 | SV B6d | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 26-30 cm                                                              | buc | 218,62 | 238,78 |
| 175 | SV B7a | Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in plasa de sarma       | buc | 65,35  | 71,38  |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 176 | SV B7b  | Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 mExtragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in panza de sac | buc | 64,26  | 70,18  |
| 177 | SV B8a  | Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui pina la 10 cm                                                                                                                                                                                    | buc | 152,62 | 166,69 |
| 178 | SV B8b  | Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 11-15 cm                                                                                                                                                                                      | buc | 203,20 | 221,94 |
| 179 | SV B8c  | Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 16-20 cm                                                                                                                                                                                      | buc | 269,85 | 294,73 |
| 180 | SV B9a  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat fara invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu plasa de sarma                                                                                                                             | buc | 146,11 | 159,58 |
| 181 | SV B9b  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac                                                                                                                                    | buc | 146,11 | 159,58 |
| 182 | SV B9c  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma                                                                                                                  | buc | 154,79 | 169,06 |
| 183 | SV B9d  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac                                                                                                                                    | buc | 161,96 | 176,89 |
| 184 | SV B9e  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac                                                                                                                                    | buc | 161,96 | 176,89 |
| 185 | SV B9f  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat, invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma                                                                                                                 | buc | 170,24 | 185,94 |
| 186 | SV B10a | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm                                                                                                       | buc | 217,10 | 237,12 |
| 187 | SV B10b | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm                                                                                                       | buc | 261,60 | 285,72 |
| 188 | SV B10c | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm                                                                                                       | buc | 333,03 | 363,74 |
| 189 | SV B10d | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm                                                                                                       | buc | 412,49 | 450,52 |
| 190 | SV B10e | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm                                                                                                         | buc | 238,81 | 260,83 |
| 191 | SV B10f | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm                                                                                                         | buc | 283,31 | 309,43 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 192 | SV B10g | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm | buc     | 354,74 | 387,45 |
| 193 | SV B10h | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm | buc     | 434,20 | 474,23 |
| 194 | SVB11a  | Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei pana la 50 cm                                                                                                | buc     | 9,55   | 10,43  |
| 195 | SVB11b  | Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei peste 50 cm                                                                                                  | buc     | 63,18  | 69,01  |
| 196 | SVB12a  | Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii puieti de arbori foiosi                                                                                         | 100 buc | 117,23 | 128,04 |
| 197 | SVB12b  | Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii arbusti                                                                                                         | 100buc  | 65,13  | 71,13  |
| 198 | SVB12c  | Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii trandafiri si arbusti cu ghimpi                                                                                 | 100buc  | 71,64  | 78,25  |
| 199 | SVB13a  | Impachetarea manuala a rbustilor in vederea transportului arbusti                                                                                                                                  | 50buc   | 56,45  | 61,65  |
| 200 | SVB13b  | Impachetarea manuala a rbustilor in vederea transportului trandafiri si arbusti cu ghimpi                                                                                                          | 50buc   | 62,96  | 68,76  |
| 201 | SVB14a  | Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu masina de ambalat                                                                                                         | 25buc   | 36,47  | 39,83  |
| 202 | SVB14b  | Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu mina                                                                                                                      | 25buc   | 68,82  | 75,17  |
| 203 | SVB15a  | Plantarea arbusrilor de talie mare(inaltimea peste 50 cm)fara balot de pamint la radacina                                                                                                          | buc     | 6,51   | 7,11   |
| 204 | SVB15b  | Plantarea arbusrilor de talie mica(inaltimea pana la 50 cm) fara balot de pamant la radacina                                                                                                       | buc     | 8,68   | 9,48   |
| 205 | SVB15c  | Plantarea arbusrilor tufe de rabusti,cu balot de pamant la radacina                                                                                                                                | buc     | 42,77  | 46,71  |
| 206 | SVB16a  | Plantarea trandafirilor si arbusrilor cu ghimpi pitici, semiurcatori si urcatori                                                                                                                   | buc     | 7,60   | 8,30   |
| 207 | SVB16b  | Plantarea trandafirilor si arbusrilor cu ghimpi altoiti in coroana                                                                                                                                 | buc     | 9,77   | 10,67  |
| 208 | SVB17a  | Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina fara tutori                                                                                                    | buc     | 15,63  | 17,07  |
| 209 | SVB17b  | Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina cu tutori                                                                                                      | buc     | 20,41  | 22,29  |
| 210 | SVB18a  | Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati manual-diametrul tulpinii fiind pana la 10 cm                                                                        | buc     | 67,30  | 73,51  |
| 211 | SVB18b  | Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 11-15 cm                                                                | buc     | 62,96  | 68,76  |
| 212 | SVB18c  | Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 16-20 cm                                                                | buc     | 89,01  | 97,22  |
| 213 | SVB19a  | Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati manual                                                                                                       | buc     | 86,84  | 94,85  |
| 214 | SVB19b  | Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati cu macaraua                                                                                                  | buc     | 73,81  | 80,62  |

|     |        |                                                                                                                                        |     |        |        |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 215 | SVB20a | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 11-15cm           | buc | 102,04 | 111,45 |
| 216 | SVB20b | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 16-20cm           | buc | 141,11 | 154,12 |
| 217 | SVB20c | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 21-25cm           | buc | 178,02 | 194,43 |
| 218 | SVB20d | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 26-30cm           | buc | 234,47 | 256,09 |
| 219 | SVB21a | Plantarea rasinoaselor pina la 2 m inaltime, cu balot de pamint la radacina                                                            | buc | 45,81  | 50,03  |
| 220 | SVB22a | Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea pina la 0,50 m                                                       | buc | 9,77   | 10,67  |
| 221 | SVB22b | Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea peste 0,50 m                                                         | buc | 40,81  | 44,57  |
| 222 | SVB23a | Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 12 cm                         | ml  | 9,12   | 9,96   |
| 223 | SVB23b | Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 20 cm                         | ml  | 7,82   | 8,54   |
| 224 | SVB23c | Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 20 cm                    | ml  | 15,63  | 17,07  |
| 225 | SVB23d | Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 30 cm                    | ml  | 14,55  | 15,89  |
| 226 | SVB24a | Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare (inaltime intre 0,50-1,20m) la un rand cu interdistanta de 30 cm                       | ml  | 14,55  | 15,89  |
| 227 | SVB24b | Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare (inaltime intre 0,50-1,20m) la doua randuri, cu interdistanta de 30 cm                 | ml  | 25,40  | 27,74  |
| 228 | SVB25a | Plantarea gardului viu cu rasinoase la un rand cu interdistanta de 30 cm                                                               | ml  | 10,85  | 11,85  |
| 229 | SVB25b | Plantarea gardului viu cu rasinoase la doua randuri cu interdistanta de 30 cm                                                          | ml  | 17,37  | 18,97  |
| 230 | SVB26a | Plantarea gardului viu cu buxus, avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 12 cm      | ml  | 7,82   | 8,54   |
| 231 | SVB26b | Plantarea gardului viu cu buxus, avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 20 cm      | ml  | 6,51   | 7,11   |
| 232 | SVB26c | Plantarea gardului viu cu buxus, avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la doua randuri cu interdistanta de 20 cm | ml  | 14,33  | 15,65  |
| 233 | SVB27a | Udatul plantatiilor cu: furtunul pina la 0,010 m3 apa/buc. puiet                                                                       | buc | 0,22   | 0,24   |
| 234 | SVB27b | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,020 m3 apa/buc. puiet                                                                            | buc | 0,43   | 0,47   |
| 235 | SVB27c | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,100 m3 apa/puiet cu balot                                                                        | buc | 0,22   | 0,24   |
| 236 | SVB27d | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,500 m3 apa/arbori cu balot                                                                       | buc | 10,85  | 11,85  |
| 237 | SVB27e | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 1,000 m3 apa/arbori cu balot                                                                       | buc | 21,71  | 23,71  |
| 238 | SVB27f | Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,010 m3 apa/buc. puiet                                                                        | buc | 1,09   | 1,19   |

|     |        |                                                                                          |     |       |       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 239 | SVB27g | Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,20 m3 apa/buc.puiet                            | buc | 2,17  | 2,37  |
| 240 | SVB28a | Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina pina la 10 cm diametru               | buc | 27,79 | 30,35 |
| 241 | SVB28b | Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina peste 10 cm diametru                 | buc | 54,27 | 59,27 |
| 242 | SVB29a | Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm | buc | 27,35 | 29,87 |
| 243 | SVB29b | Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm   | buc | 34,74 | 37,94 |
| 244 | SVB29c | Protejarea tulpinii transplantati cu: paie la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm    | buc | 32,56 | 35,56 |
| 245 | SVB29d | Protejarea tulpinii transplantati cu: paie,la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm      | buc | 41,25 | 45,05 |
| 246 | SVB30a | Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime pina la 2 m                       | buc | 0,65  | 0,71  |
| 247 | SVB30b | Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime peste 2 m                         | buc | 0,87  | 0,95  |
| 248 | SVB31a | Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente moi                             | buc | 13,03 | 14,23 |
| 249 | SVB31b | Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente tari                            | buc | 15,20 | 16,60 |
| 250 | SVB32a | Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente moi                              | buc | 18,45 | 20,15 |
| 251 | SVB32b | Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente tari                             | buc | 20,62 | 22,52 |
| 252 | SVB33a | Taierea de corectie la trandafiri pitici si semiurcatori                                 | buc | 1,09  | 1,19  |
| 253 | SVB33b | Taierea de corectie la trandafiri urcatori                                               | buc | 2,17  | 2,37  |
| 254 | SVB34a | Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime manual                                   | mp  | 0,87  | 0,95  |
| 255 | SVB34b | Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime mecanic                                  | mp  | 0,65  | 0,71  |
| 256 | SVB34c | Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime manual                                     | mp  | 1,30  | 1,42  |
| 257 | SVB34d | Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime mecanic                                    | mp  | 1,09  | 1,19  |
| 258 | SVB35a | Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee drepte                                | ml  | 3,26  | 3,56  |
| 259 | SVB35b | Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee curbe                                 | ml  | 4,34  | 4,74  |
| 260 | SVB36a | Tunderea in forme a esentelor cu frunze persistente                                      | mp  | 1,52  | 1,66  |
| 261 | SVB37a | Musuroirea trandafirilor pitici si semiurcatori                                          | buc | 0,65  | 0,71  |
| 262 | SVB37b | Musuroirea trandafirilor altoiti in coroana                                              | buc | 2,17  | 2,37  |

|     |        |                                                                                                                                                          |         |         |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 263 | SVB38a | Desfacerea musuroiului la trandafiri pitici si semiurcatori                                                                                              | buc     | 0,65    | 0,71    |
| 264 | SVB38b | Desfacerea musuroiului la trandafiri altoiti in coroana                                                                                                  | buc     | 2,39    | 2,61    |
| 265 | SVB39a | Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul pina la 0,80 m                                                                | 100 buc | 86,84   | 94,85   |
| 266 | SVB39b | Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul peste 0,81 m                                                                  | 100 buc | 130,26  | 142,27  |
| 267 | SVB40a | Inlaturarea zapezii de pe gardurile vii si rasinoase                                                                                                     | ml      | 0,65    | 0,71    |
| 268 | SVB41a | Inlaturarea zapezii de pe conifere si tufe de arbusti izolati                                                                                            | buc     | 17,37   | 18,97   |
| 269 | SVC1a  | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in grupe                                                                               | 100 buc | 37,78   | 41,26   |
| 270 | SVC1b  | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in rinduri                                                                             | 100 buc | 40,38   | 44,10   |
| 271 | SVC1c  | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (16-35 cm)in grupe                                                                                | 100 buc | 47,98   | 52,40   |
| 272 | SVC1d  | Plantarea florilor pe tern orizontal de taliemijlocie (la16-35 cm)in rinduri                                                                             | 100 buc | 63,39   | 69,23   |
| 273 | SVC1e  | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mare(peste 35 cm)in grupe                                                                                  | 100 buc | 279,62  | 305,40  |
| 274 | SVC2a  | Plantarea florilor pe tern in panta de talie mic(pina la 15 cm)                                                                                          | 100 buc | 42,77   | 46,71   |
| 275 | SVC2b  | Plantarea florilor pe tern in panta de talie mijlocie(peste 15 cm)                                                                                       | 100 buc | 86,62   | 94,61   |
| 276 | SVC3a  | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea maxima de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm) | 10 buc  | 7,60    | 8,30    |
| 277 | SVC3b  | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)      | 10 buc  | 9,77    | 10,67   |
| 278 | SVC3c  | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm)          | 10 buc  | 11,51   | 12,57   |
| 279 | SVC3d  | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)        | 10 buc  | 12,81   | 13,99   |
| 280 | SVC4a  | Plantarea florilor cu ghivece in jardiniere sau vase decorative                                                                                          | 10 buc  | 26,05   | 28,45   |
| 281 | SVC4b  | Plantarea florilor cu ghivece pe peluze,in rabate                                                                                                        | 10 buc  | 29,96   | 32,72   |
| 282 | SVC5a  | Plantarea florilor in mozaic pe plan orizontal                                                                                                           | mp      | 397,94  | 434,63  |
| 283 | SVC5b  | Plantarea florilor in mozaic pe plan vertical                                                                                                            | mp      | 985,41  | 1076,26 |
| 284 | SVC6a  | Plantarea plantelor perene cu balot in timpul vegetatiei                                                                                                 | 100 buc | 1122,83 | 1226,35 |
| 285 | SVC6b  | Plantarea plantelor perene cu balot in sezon de plantare                                                                                                 | 100 buc | 1295,64 | 1415,10 |
| 286 | SVD1a  | Amenajarea aleilor de parc si terenurilor de joc pentru copii,simple,fara imbracaminte                                                                   | mp      | 4,56    | 4,98    |

|     |       |                                                                                                                               |         |        |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 287 | SVD2a | Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 5 cm grosime                         | mp      | 4,34   | 4,74   |
| 288 | SVD2b | Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 10 cm grosime                        | mp      | 8,25   | 9,01   |
| 289 | SVD3a | Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 5cm grosime   | mp      | 1,95   | 2,13   |
| 290 | SVD3b | Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 10 cm grosime | mp      | 3,47   | 3,79   |
| 291 | SVD4a | Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 5 cm grosime                 | mp      | 1,52   | 1,66   |
| 292 | SVD4b | Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 10 cm grosime                | mp      | 3,04   | 3,32   |
| 293 | SVD5a | Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: piatra sparta de 7-20 mm in strat de 5 cm grosime                      | mp      | 1,52   | 1,66   |
| 294 | SVD5b | Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: mozaic granulat din marmura alba de 7-15 mm in strat de 5 cm grosime   | mp      | 1,52   | 1,66   |
| 295 | SFV1a | Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur drept                                                               | 100 ml  | 104,64 | 114,29 |
| 296 | SVF1b | Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur sinuos                                                              | 100 ml  | 113,33 | 123,78 |
| 297 | SVF2a | Pichetarea rabatelor de flori cu desen usor                                                                                   | 10 mp   | 105,51 | 115,24 |
| 298 | SVF2b | Pichetarea rabatelor de flori cu desen dificil                                                                                | 10 mp   | 211,02 | 230,48 |
| 299 | SVF3a | Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de aliniament                                                          | 100 pct | 92,05  | 100,54 |
| 300 | SVF3b | Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de exemplare izolate                                                   | 100 pct | 102,90 | 112,39 |
| 301 | SVF3c | Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii in grupuri                                                             | 100 pct | 110,50 | 120,69 |
| 302 | SVF4a | Protejarea arborilor cu corsete metalice                                                                                      | buc     | 61,22  | 66,86  |
| 303 | SVF5a | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin stropire                                         | 100 mp  | 10,85  | 11,85  |
| 304 | SVF5b | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin prafuire                                         | 100 mp  | 14,33  | 15,65  |
| 305 | SVF6A | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire                                      | 100 mp  | 5,43   | 5,93   |
| 306 | SVF6B | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire                                      | 100 mp  | 6,51   | 7,11   |
| 307 | SVF7a | Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin stropire                                                | 100 buc | 429,85 | 469,48 |
| 308 | SVF7b | Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin prafuire                                                | 100 buc | 458,08 | 500,31 |
| 309 | SVF8a | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire                                      | 100 buc | 178,02 | 194,43 |
| 310 | SVF8b | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire                                      | 100 buc | 219,70 | 239,96 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 311 | SVF11a  | Executarea in grupuri a stincariilor ornamentale                                                                                                                                                                                                    | mc     | 177,59 | 193,96 |
| 312 | SVF12a  | Executarea in grupuri zidite a stincariilor                                                                                                                                                                                                         | mc     | 238,81 | 260,83 |
| 313 | TSG03a1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii                                       | 100 mp | 222,74 | 243,28 |
| 314 | TSG03b1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii                                         | 100 mp | 277,23 | 302,79 |
| 315 | TSG03c1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinilor | 100 mp | 331,07 | 361,59 |
| 316 | TSG03d1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp   | 100 mp | 412,49 | 450,52 |
| 317 | TSG05a1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 10-30 cm                                 | buc    | 40,81  | 44,57  |
| 318 | TSG05b1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm                                 | buc    | 106,38 | 116,19 |
| 319 | TSG05c1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm                                 | buc    | 231,64 | 253    |
| 320 | TSG05d1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase tari si brad,arborii avand diametrul de 10-30 cm                      | buc    | 30,61  | 33,43  |
| 321 | TSG05e1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm                                 | buc    | 96,39  | 105,28 |


|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 322 | TSG05f1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm                                                    | buc | 205,37 | 224,31 |
| 323 | TSG05g1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm                                                  | buc | 24,97  | 27,27  |
| 324 | TSG05h1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 31-50 c,                                                  | buc | 81,19  | 88,68  |
| 325 | TSG05i1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul peste 50 cm                                                  | buc | 129,82 | 141,79 |
| 326 | TSG06a1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul)sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm | buc | 24,31  | 26,55  |
| 327 | TSG06b1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 31-50 cm | buc | 79,67  | 87,02  |
| 328 | TSG06c1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 51-70 cm | buc | 151,32 | 165,27 |
| 329 | TSG06d1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 251,62 | 274,82 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 330 | TSG07a1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 10-30 cm              | buc | 61,87  | 67,57  |
| 331 | TSG07b1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 31-50 cm              | buc | 125,48 | 137,05 |
| 332 | TSG07c1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 51-70 cm              | buc | 254,66 | 278,14 |
| 333 | TSG07d1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind peste 70 cm              | buc | 372,97 | 407,36 |
| 334 | TSG08a1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 10-30 cm            | buc | 35,39  | 38,65  |
| 335 | TSG08b1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm            | buc | 89,01  | 97,22  |
| 336 | TSG08c1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm            | buc | 196,04 | 214,11 |
| 337 | TSG08d1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente foioase tari si brad,arborii avand diametrul de 10-30 cm | buc | 24,31  | 26,55  |
| 338 | TSG08e1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm            | buc | 74,68  | 81,57  |
| 339 | TSG08f1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste50 cm             | buc | 165,43 | 180,68 |
| 340 | TSG08g1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm          | buc | 19,54  | 21,34  |
| 341 | TSG08h1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm            | buc | 62,31  | 68,05  |
| 342 | TSG08i1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm            | buc | 101,60 | 110,97 |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                       |       |        |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 343 | SV100       | Incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru,conform operatiunilor detaliate in indicatoul de norme de deviz SV1973,se va folosi tariful orar,cat si pentru alte operatiuni neregasite in normative |       | 21,71  | 23,71  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                       | ora   |        |        |
| 344 | SVC5/SV1961 | Plivirea si sapalugirea rabatelor de flori                                                                                                                                                                            | 100mp | 210,59 | 230,01 |

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

POPA EMIL COSTIN



## SERVICII/OPERAȚIUNI AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE A FÂNTÂNILOR ARTEZIENE

| Nr. Crt. | Cod operatiuni | Operatiuni                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Valoare fara TVA 2022-2023 | Valoare totala fara TVA 2024 (tarife propuse) |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 1              | Lucrari de montare elemente arhitectonice din piatra naturala cu adeziv                                                                                                                                                                                                           | buc  | 521,04                     | 569,08                                        |
| 2        | 2              | Lucrari de montare dale din piatra compozita din roci calcaroase cu adeziv (mortar)                                                                                                                                                                                               | mp   | 217,10                     | 237,12                                        |
| 3        | 3              | Cofrare elemente din beton cu forme deosebite                                                                                                                                                                                                                                     | mp   | 173,68                     | 189,69                                        |
| 4        | 4              | Turnare beton colorat C12/15 (B200) in elemente din beton                                                                                                                                                                                                                         | mc   | 390,78                     | 426,81                                        |
| 5        | 5              | Turnare beton colorat C16/20 (B250) in elemente din beton                                                                                                                                                                                                                         | mc   | 390,78                     | 426,81                                        |
| 6        | 6              | Turnare beton C18/22.5 (B300) in elemente din beton colorat                                                                                                                                                                                                                       | mc   | 390,78                     | 426,81                                        |
| 7        | 7              | Turnare beton C20/25 (B350) in elemente din beton colorat                                                                                                                                                                                                                         | mc   | 390,78                     | 426,81                                        |
| 8        | 8              | Protejare cu rasina epoxidica transparenta                                                                                                                                                                                                                                        | mp   | 65,13                      | 71,13                                         |
| 9        | 9              | Strat de piatra sparta la constructii                                                                                                                                                                                                                                             | mc   | 173,68                     | 189,69                                        |
| 10       | 10             | Placare elemente constructii cu placi de granit                                                                                                                                                                                                                                   | mp   | 108,55                     | 118,56                                        |
| 11       | 11             | Placare elemente constructii cu placi de andezit                                                                                                                                                                                                                                  | mp   | 108,55                     | 118,56                                        |
| 12       | 12             | Placare elemente constructii cu placi de gresie (de exterior)                                                                                                                                                                                                                     | mp   | 86,84                      | 94,85                                         |
| 13       | 13             | Placare elemente constructii cu placi de travertin                                                                                                                                                                                                                                | mp   | 108,55                     | 118,56                                        |
| 14       | 14             | Placare elemente constructii cu placi de marmura                                                                                                                                                                                                                                  | mp   | 130,26                     | 142,27                                        |
| 15       | 15             | Sapatura manuala in spatii limitate                                                                                                                                                                                                                                               | mc   | 173,68                     | 189,69                                        |
| 16       | 16             | Camin vizitare pentru tragere cabluri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1259,17                    | 1375,27                                       |
| 17       | 17             | Camin vizitare pentru tragere cabluri (prefabricat)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1042,07                    | 1138,15                                       |
| 18       | 18             | Montare proiector cu LED de 35 W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 10 m inaltime, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans                                            | buc  | 43,42                      | 47,42                                         |
| 19       | 19             | Montare proiector cu LED 155R/G/Y/W multicolor, realizat din inox, alimentare AC24V-S, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans.                                                                       | buc  | 43,42                      | 47,42                                         |
| 20       | 20             | Montare proiector cu LED de 35W-70W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 7,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Comet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans | buc  | 43,42                      | 47,42                                         |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |       |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 21 | 21 | Montare proiector cu LED de 20W multicolor, realizat din inox si bronz, iluminare pana la 2,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Comet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata, se poate monta in pavaj, complet etans | buc | 43,42 | 47,42 |
| 22 | 22 | Montare proiector cu halogen de 50W-75W, alimentare 12VDC                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 43,42 | 47,42 |
| 23 | 23 | Cabluri YC 4x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                   | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 24 | 24 | Cabluri CYYF 3x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                 | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 25 | 25 | Cabluri YC 2x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                   | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 26 | 26 | Cabluri YC 2x1,0 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                   | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 27 | 27 | Cabluri YC 12x1,0 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                  | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 28 | 28 | Cabluri YC 4x0,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                   | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 29 | 29 | Cabluri CYYF 2x2,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                 | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 30 | 30 | Cabluri CYABY 4x2,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 31 | 31 | Cabluri CYABY 3x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 32 | 32 | Cabluri de comanda DMX cable pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                       | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 33 | 33 | Cabluri CYYF 3x4 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                   | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 34 | 34 | Cabluri CYABYF 5x4 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                 | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 35 | 35 | Cabluri CYABYF 5x16 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                                | ml  | 86,84 | 94,85 |
| 36 | 36 | Cabluri YC 3x2,5+1x1,5 pentru reseaua de alimentare fantani si echipamente automatizare fantani                                                                                                                                                                                           | ml  | 65,13 | 71,13 |
| 37 | 37 | Montare doze etanse junction box IP 65                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 43,42 | 47,42 |
| 38 | 38 | Montare doze etanse junction box IP 68                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 43,42 | 47,42 |
| 39 | 39 | Montare regulator electronic nivel apa                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 43,42 | 47,42 |
| 40 | 40 | Montare valva solenoidala magnetica 1" 24V                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 43,42 | 47,42 |
| 41 | 41 | Montare valva solenoidala magnetica 1" AC36V                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 43,42 | 47,42 |
| 42 | 42 | Montare valva solenoidala magnetica Dn80 AC220V                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 43,42 | 47,42 |
| 43 | 43 | Montare senzor nivel apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 43,42 | 47,42 |
| 44 | 44 | Montare electrod suplimentar senzor de nivel                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 43,42 | 47,42 |

|    |    |                                                                                                                                                                        |     |        |        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 45 | 45 | Montare senzor vant                                                                                                                                                    | buc | 43,42  | 47,42  |
| 46 | 46 | Montare convertizor frecventa 7,5 Kw                                                                                                                                   | buc | 65,13  | 71,13  |
| 47 | 47 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 14,20kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8,50kW ; Ic=13,4A sau echivalent(inclusiv automat programabil)    | buc | 434,20 | 474,23 |
| 48 | 48 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 14,01kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8,40kW ; Ic=13,2A sau echivalent(inclusiv automat programabil)    | buc | 434,20 | 474,23 |
| 49 | 49 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 33kW ; Cs = 0,6 ; Pa=19,75kW ; Ic=31A sau echivalent (inclusiv automat programabil)       | buc | 868,39 | 948,46 |
| 50 | 50 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 15,40kW ; Cs = 0,6 ; Pa=9,25kW ; Ic=14,5A sau echivalent(inclusiv automat programabil)    | buc | 434,20 | 474,23 |
| 51 | 51 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 12,40kW ; Cs = 0,6 ; Pa=7,40kW ; Ic=11,65A sau echivalent(inclusiv automat programabil)   | buc | 434,20 | 474,23 |
| 52 | 52 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 12kW ; Cs = 0,6 ; Pa=7,20kW ; Ic=11,3A sau echivalent(inclusiv automat programabil)       | buc | 434,20 | 474,23 |
| 53 | 53 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 13,20kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8kW ; Ic=12,5A sau echivalent(inclusiv automat programabil)       | buc | 434,20 | 474,23 |
| 54 | 54 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 13,50kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8,10kW ; Ic=12,7A sau echivalent(inclusiv automat programabil)    | buc | 434,20 | 474,23 |
| 55 | 55 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 10,2kW ; Cs = 0,6 ; Pa=6,12kW ; Ic=9,61A sau echivalent (inclusiv automat programabil)    | buc | 434,20 | 474,23 |
| 56 | 56 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 17,50kW ; Cs = 0,6 ; Pa=10,60kW ; Ic=16,49A sau echivalent (inclusiv automat programabil) | buc | 434,20 | 474,23 |
| 57 | 57 | Montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 15kW ; Cs = 0,6 ; Pa=9kW ; Ic=14,3A sau echivalent (inclusiv automat programabil)         | buc | 434,20 | 474,23 |
| 58 | 58 | Executare priza de impamantare                                                                                                                                         | buc | 217,10 | 237,12 |
| 59 | 59 | Montare conducte PVC D=110 mm                                                                                                                                          | ml  | 10,85  | 11,85  |
| 60 | 60 | Montare conducte PVC D=125 mm                                                                                                                                          | ml  | 10,85  | 11,85  |
| 61 | 61 | Montare conducte PP-R verde Dn=50 mm (De=63) imbinare prin sudura                                                                                                      | ml  | 21,71  | 23,71  |
| 62 | 62 | Montare conducte PP-R verde Dn=80 mm (De=90) imbinare prin sudura                                                                                                      | ml  | 21,71  | 23,71  |
| 63 | 63 | Montare conducta inox 1 1/2"                                                                                                                                           | ml  | 43,42  | 47,42  |
| 64 | 64 | Montare conducta inox 1 1/4"                                                                                                                                           | ml  | 43,42  | 47,42  |
| 65 | 65 | Montare conducta inox 4"                                                                                                                                               | ml  | 86,84  | 94,85  |
| 66 | 66 | Montare duza jet Comet 10-14 T sau echivalent                                                                                                                          | buc | 21,71  | 23,71  |
| 67 | 67 | Montare duza jet Lava 60-10E sau echivalent                                                                                                                            | buc | 21,71  | 23,71  |
| 68 | 68 | Montare duza jet Schaumsprudler 55-10E sau echivalent                                                                                                                  | buc | 21,71  | 23,71  |

|    |    |                                                                                                                 |     |        |        |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 69 | 69 | Montare duza jet Foam Nozzle 1" sau echivalent                                                                  | buc | 21,71  | 23,71  |
| 70 | 70 | Montare duza jet Cascade 90 T sau echivalent                                                                    | buc | 21,71  | 23,71  |
| 71 | 71 | Montare duza jet Cascade 70 T sau echivalent                                                                    | buc | 21,71  | 23,71  |
| 72 | 72 | Montare duza jet Geyser 40 T sau echivalent                                                                     | buc | 21,71  | 23,71  |
| 73 | 73 | Montare piesa de trecere din bronz, prin beton                                                                  | buc | 43,42  | 47,42  |
| 74 | 74 | Montare piesa de trecere din plastic, prin beton                                                                | buc | 43,42  | 47,42  |
| 75 | 75 | Montare electrovana on/off pentru duza MW 1 24 V sau echivalent                                                 | buc | 43,42  | 47,42  |
| 76 | 76 | Montare valva de echilibrare hidraulica                                                                         | buc | 43,42  | 47,42  |
| 77 | 77 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 40 ; alimentare trifazata sau echivalenta                  | buc | 86,84  | 94,85  |
| 78 | 78 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta                  | buc | 86,84  | 94,85  |
| 79 | 79 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 5,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta                 | buc | 130,26 | 142,27 |
| 80 | 80 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 1,5 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta                  | buc | 108,55 | 118,56 |
| 81 | 81 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 7,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta                 | buc | 130,26 | 142,27 |
| 82 | 82 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 65 ; alimentare trifazata sau echivalenta                  | buc | 86,84  | 94,85  |
| 83 | 83 | Montare pompa de ridicare a presiunii centrifugala de 2,2 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta     | buc | 108,55 | 118,56 |
| 84 | 84 | Montare pompa de ridicare a presiunii USPH523D sau echivalenta                                                  | buc | 130,26 | 142,27 |
| 85 | 85 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 130W, alimentare 230 VAC, controlata prin protocol DMX sau echivalenta | buc | 108,55 | 118,56 |
| 86 | 86 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta                    | buc | 130,26 | 142,27 |
| 87 | 87 | Montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta                    | buc | 130,26 | 142,27 |
| 88 | 88 | Montare pompa submersibila AC380 50Hz; alimentare trifazata sau echivalenta                                     | buc | 130,26 | 142,27 |
| 89 | 89 | Montare distribuitor conducte DN 80 cu 8 iesiri sau echivalent                                                  | buc | 108,55 | 118,56 |
| 90 | 90 | Montare distribuitor conducte DN 100 cu 8 iesiri                                                                | buc | 108,55 | 118,56 |
| 91 | 91 | Montare distribuitor conducte DN 125 cu 8 iesiri                                                                | buc | 108,55 | 118,56 |
| 92 | 92 | Montare distribuitor conducte DN 150 cu 8 iesiri                                                                | buc | 130,26 | 142,27 |

|     |     |                                                                                  |     |         |         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 93  | 93  | Montare distribuitor conducte DN 150 cu 6 iesiri                                 | buc | 130,26  | 142,27  |
| 94  | 94  | Montare cutie conexiuni (1 intrare si 2 iesiri)                                  | buc | 108,55  | 118,56  |
| 95  | 95  | Montare robinet D=25                                                             | buc | 21,71   | 23,71   |
| 96  | 96  | Montare robinet serviciu D=50                                                    | buc | 21,71   | 23,71   |
| 97  | 97  | Montare robinet serviciu D=63                                                    | buc | 21,71   | 23,71   |
| 98  | 98  | Montare robinet serviciu D=75                                                    | buc | 32,56   | 35,56   |
| 99  | 99  | Montare robinet serviciu D=90                                                    | buc | 32,56   | 35,56   |
| 100 | 100 | Montare robinet presiune Dn=100                                                  | buc | 32,56   | 35,56   |
| 101 | 101 | Montare pompa basa complet echipata 0,5 kW, G=0-15 mc/h H=0-21 m sau echivalenta | buc | 108,55  | 118,56  |
| 102 | 102 | Montare pompa filtrare 0,5 kW sau echivalenta                                    | buc | 108,55  | 118,56  |
| 103 | 103 | Montare unitate filtrare Q=6 mc/h                                                | buc | 130,26  | 142,27  |
| 104 | 104 | Montare unitate filtrare Q=9 mc/h                                                | buc | 130,26  | 142,27  |
| 105 | 105 | Montare unitate filtrare Q=12 mc/h                                               | buc | 151,97  | 165,98  |
| 106 | 106 | Montare manometru                                                                | buc | 21,71   | 23,71   |
| 107 | 107 | Montare supapa de sens cu clapeta Dn 50 (2 ")                                    | buc | 32,56   | 35,56   |
| 108 | 108 | Montare supapa de sens cu clapeta Dn 65 (2 1/2")                                 | buc | 32,56   | 35,56   |
| 109 | 109 | Montare supapa de sens cu clapeta Dn 100 (4 ")                                   | buc | 43,42   | 47,42   |
| 110 | 110 | Montare supapa de sens cu arc Dn 40 (1 1/2 ")                                    | buc | 21,71   | 23,71   |
| 111 | 111 | Montare filtru Y                                                                 | buc | 21,71   | 23,71   |
| 112 | 112 | Montare contor de apa                                                            | buc | 86,84   | 94,85   |
| 113 | 113 | Montare electrovana pt. alimentare cu apa 1 "                                    | buc | 86,84   | 94,85   |
| 114 | 114 | Montare sistem de control si reglare pH/Cl                                       | buc | 1215,75 | 1327,84 |
| 115 | 115 | Montare pompa peristaltica (4 l/h)                                               | buc | 108,55  | 118,56  |
| 116 | 116 | Montare tanc compact de dozaj                                                    | buc | 173,68  | 189,69  |

|      |     |                                                                                                                                                                                |     |         |         |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 117  | 117 | Montare gura de aspiratie                                                                                                                                                      | buc | 65,13   | 71,13   |
| 118  | 118 | Montare gura preaplin recirculare                                                                                                                                              | buc | 65,13   | 71,13   |
| 119  | 119 | Montare gura preaplin si alimentare                                                                                                                                            | buc | 65,13   | 71,13   |
| 120  | 120 | Montare sorb de aspiratie cu filtru SF350/350/125E                                                                                                                             | buc | 130,26  | 142,27  |
| 121  | 121 | Montare sorb de aspiratie cu filtru SF350/185/80/100E                                                                                                                          | buc | 130,26  | 142,27  |
| 122  | 122 | Montare sorb de aspiratie cu filtru SF200/250/25E                                                                                                                              | buc | 130,26  | 142,27  |
| 123  | 123 | Montare sorb de aspiratie cu filtru SF600/280/150/200E                                                                                                                         | buc | 130,26  | 142,27  |
| 124  | 124 | Montare robinet de golire, D=1/2"                                                                                                                                              | buc | 43,42   | 47,42   |
| 125  | 125 | Montare robinet cu sfera, Dn=40 (1 1/2")                                                                                                                                       | buc | 43,42   | 47,42   |
| 126  | 126 | Montare robinet cu sfera, Dn=50 (2")                                                                                                                                           | buc | 43,42   | 47,42   |
| 127  | 127 | Montare robinet cu sfera, Dn=65 (2 1/2")                                                                                                                                       | buc | 43,42   | 47,42   |
| 128  | 128 | Montare robinet fluture cu flanse, Dn=100 (4")                                                                                                                                 | buc | 65,13   | 71,13   |
| 129  | 129 | Montare mufa mixta de compresiune 63x2" FI                                                                                                                                     | buc | 21,71   | 23,71   |
| 130  | 130 | Montare sifon pardoseala D=63                                                                                                                                                  | buc | 108,55  | 118,56  |
| 131  | 131 | Montare sistem indicator de nivel WSS 200-3/5+ZE 2000-1                                                                                                                        | buc | 130,26  | 142,27  |
| 132  | 132 | Punerea in functiune a fantanilor si a bazinelor                                                                                                                               | buc | 1628,24 | 1778,36 |
| 133  | 133 | Trecerea in conservare a fantanilor si a bazinelor                                                                                                                             | buc | 1411,14 | 1541,25 |
| 134  | 134 | Intretinerea fantanilor si a bazinelor                                                                                                                                         | buc | 868,39  | 948,46  |
| 135  | 135 | Supravegherea fantanilor si a bazinelor                                                                                                                                        | buc | 8,68    | 9,48    |
| NOTA |     | Pentru lucrarile neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif se vor folosi norme de deviz dintr-un program de devize licentiat si se va respecta valoarea manoperei/ora aprobata | ora | 21,71   | 23,71   |

PRESEDINTE DE SEDINTA,

OPR. EMIL COSTIN



## SERVICII/ OPERAȚIUNI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE LOCURI DE JOACĂ

| Nr. Crt. | Cod operatiuni | Operatiuni                             | U.M. | Valoare fara TVA 2022- 2023 | Valoare totala fara TVA 2024 (tarife propuse) |
|----------|----------------|----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | Echipament 1.  | Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.     | buc  | 1736,78                     | 1896,91                                       |
| 2        | Echipament 2   | Destinat grupei de vârsta 0.6 - 6 ani. | buc  | 6521,29                     | 7122,55                                       |
| 3        | Echipament 3   | Destinat grupei de varsta 3~1 0ani.    | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 4        | Echipament 4   | Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.    | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 5        | Echipament 5   | Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.    | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 6        | Echipament 6   | Destinat grupei de vârsta 3-10 ani     | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 7        | Echipament 7   | Destinat grupei de vârsta 1-10 ani     | buc  | 347,36                      | 379,39                                        |
| 8        | Echipament 8   | Destinat grupei de vârsta 4 - 14 ani   | buc  | 3473,57                     | 3793,83                                       |
| 9        | Echipament 9   | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.    | buc  | 303,94                      | 331,96                                        |
| 10       | Echipament 10  | Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani.  | buc  | 3039,37                     | 3319,60                                       |
| 11       | Echipament 11  | Destinat grupei de vârsta 3-14 ani.    | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 12       | Echipament 12  | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.    | buc  | 1736,78                     | 1896,91                                       |
| 13       | Echipament 13  | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.    | buc  | 347,36                      | 379,39                                        |
| 14       | Echipament 14  | Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani.  | buc  | 3907,76                     | 4268,06                                       |
| 15       | Echipament 15  | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani     | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 16       | Echipament 16  | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani     | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |
| 17       | Echipament 17  | Echipament 17                          | buc  | 434,20                      | 474,23                                        |


|    |               |                                       |     |         |         |
|----|---------------|---------------------------------------|-----|---------|---------|
| 18 | Echipament 18 | Echipament 18                         | buc | 434,20  | 474,23  |
| 19 | Echipament 19 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 759,84  | 829,90  |
| 20 | Echipament 20 | Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani  | buc | 4341,96 | 4742,29 |
| 21 | Echipament 21 | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.   | buc | 3907,76 | 4268,06 |
| 22 | Echipament 22 | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani    | buc | 3039,37 | 3319,60 |
| 23 | Echipament 23 | Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani. | buc | 434,20  | 474,23  |
| 24 | Echipament 24 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 347,36  | 379,39  |
| 25 | Echipament 25 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 477,62  | 521,66  |
| 26 | Echipament 26 | Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani. | buc | 434,20  | 474,23  |
| 27 | Echipament 27 | Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani. | buc | 434,20  | 474,23  |
| 28 | Echipament 28 | Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.    | buc | 390,78  | 426,81  |
| 29 | Echipament 29 | Destinat grupei de vârsta 2 - 6 ani.  | buc | 434,20  | 474,23  |
| 30 | Echipament 30 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 521,04  | 569,08  |
| 31 | Echipament 31 | Destinat grupei de vârsta 6 - 14 ani. | buc | 390,78  | 426,81  |
| 32 | Echipament 32 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 3473,57 | 3793,83 |
| 33 | Echipament 33 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 564,45  | 616,49  |
| 34 | Echipament 34 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 868,39  | 948,46  |
| 35 | Echipament 35 | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.   | buc | 3256,47 | 3556,72 |
| 36 | Echipament 36 | Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani. | buc | 3256,47 | 3556,72 |
| 37 | Echipament 37 | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.   | buc | 3039,37 | 3319,60 |

|    |                                                                                     |                                                                                     |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 38 | Echipament 38                                                                       | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.                                                 | buc | 868,39  | 948,46  |
| 39 | Echipament 39                                                                       | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.                                                 | buc | 3039,37 | 3319,60 |
| 40 | Echipament 40                                                                       | Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.                                                 | buc | 2605,18 | 2845,38 |
| 41 | Echipament 41                                                                       | Echipament 41                                                                       | buc | 868,39  | 948,46  |
| 42 | Echipament 42                                                                       | Echipament 42                                                                       | buc | 868,39  | 948,46  |
| 43 | Echipament 43                                                                       | Destinat grupei de vârsta 2 - 6 ani.                                                | buc | 434,20  | 474,23  |
| 44 | Echipament 44                                                                       | Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.                                                  | buc | 434,20  | 474,23  |
| 45 | Echipament 45                                                                       | Destinat grupei de vârsta 2-6 ani                                                   | buc | 434,20  | 474,23  |
| 46 | Echipament 46                                                                       | Destinat grupei de vârsta 3-10 ani,                                                 | buc | 651,29  | 711,34  |
| 47 | Echipament 47                                                                       | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.                                                 | buc | 303,94  | 331,96  |
| 48 | Echipament 48                                                                       | Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.                                                 | buc | 868,39  | 948,46  |
| 49 | Echipament 49                                                                       | Destinat grupei de vârsta 3-10 ani                                                  | buc | 1085,49 | 1185,57 |
| 50 | Echipament 50                                                                       | Destinat grupei de vârsta 5-14 ani.                                                 | buc | 868,39  | 948,46  |
| 51 | Echipament 51                                                                       | Destinat grupei de vârsta 5 - 14 ani.                                               | buc | 1736,78 | 1896,91 |
| 52 | Echipament 52                                                                       | Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.                                                 | buc | 868,39  | 948,46  |
| 53 | Echipament 53                                                                       | Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani                                                | buc | 976,94  | 1067,01 |
| 54 | 54. Manopera inlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness        | 54. Manopera inlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness        | ora | 21,71   | 23,71   |
| 55 | 55. Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitnes amplasate pe domeniul public. | 55. Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitnes amplasate pe domeniul public. | buc | 21,71   | 23,71   |
| 56 | 56. Intretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness               | 56. Intretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness               | buc | 21,71   | 23,71   |

|      |                                                                                                                                                                                |     |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| NOTA | Pentru lucrarile neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif se vor folosi norme de deviz dintr-un program de devize licentiat si se va respecta valoarea manoperei/ora aprobata | ora | 21,71 | 23,71 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPA EMIL COSTIN




## SETVICII / OPERAȚIUNI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE A MOBILIERULUI URBAN

| Nr. Crt | Cod operatiuni | Operatiuni                                                                | U.M. | Valoare fara TVA 2022-2023 | Valoare totala fara TVA 2024 (tarife propuse) |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 1              | Montat corturi                                                            | buc  | 173,68                     | 189,69                                        |
| 2       | 2              | Demontat corturi                                                          | buc  | 173,68                     | 189,69                                        |
| 3       | 3              | Montat cosuri de gunoi cu picior metalic                                  | buc  | 65,13                      | 71,13                                         |
| 4       | 4              | Montat cosuri de gunoi fara picior                                        | buc  | 43,42                      | 47,42                                         |
| 5       | 5              | Demontarea cosurilor de gunoi                                             | buc  | 43,42                      | 47,42                                         |
| 6       | 6              | Montat cosuri de gunoi cu picior metalic, recuperate                      | buc  | 86,84                      | 94,85                                         |
| 7       | 7              | Montat cosuri de gunoi fara picior, recuperate                            | buc  | 65,13                      | 71,13                                         |
| 8       | 8              | Montat stalpi de protectie                                                | buc  | 54,27                      | 59,27                                         |
| 9       | 9              | Montat stalpi de protectie recuperati                                     | buc  | 60,79                      | 66,39                                         |
| 10      | 10             | Demontarea stalpilor de protectie                                         | buc  | 39,08                      | 42,68                                         |
| 11      | 11             | Montarea bancilor pe asfalt/beton                                         | buc  | 130,26                     | 142,27                                        |
| 12      | 12             | Montat banci cu structura metalica si confectie din lemn in spatiul verde | buc  | 173,68                     | 189,69                                        |
| 13      | 13             | Demontarea bancilor                                                       | buc  | 86,84                      | 94,85                                         |
| 14      | 14             | Demontare gard metalic existent(orice model de gard, dar nebordurat)      | ml   | 6,51                       | 7,11                                          |
| 15      | 15             | Montat gard metalic bordurat(h=1000mm)NOU                                 | ml   | 43,42                      | 47,42                                         |
| 16      | 16             | Montat gard metalic bordurat(h=500mm)NOU                                  | ml   | 43,42                      | 47,42                                         |

|    |    |                                                                           |     |       |       |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 17 | 17 | Montat gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)NOU                            | mp  | 65,13 | 71,13 |
| 18 | 18 | reparare gard metalic prin indreptare si sudare nebordurat                | ml  | 21,71 | 23,71 |
| 19 | 19 | Reparat gard metalic bordurat existent( sudarea platbandei)               | ml  | 21,71 | 23,71 |
| 20 | 20 | Reparat gard metalic bordurat existent( inlocuirea platbandei)            | ml  | 21,71 | 23,71 |
| 21 | 21 | Montarea platbandei la gardul metalic existent                            | ml  | 21,71 | 23,71 |
| 22 | 22 | Reparat gard metalic(de orice inaltime)                                   | ml  | 26,05 | 28,45 |
| 23 | 23 | Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(h=1000mm)                   | buc | 43,42 | 47,42 |
| 24 | 24 | Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(h=500mm)                    | buc | 49,93 | 54,53 |
| 25 | 25 | Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)              | buc | 54,27 | 59,27 |
| 26 | 26 | Inlocuire panou plasa bordurata(h=1000)                                   | mp  | 21,71 | 23,71 |
| 27 | 27 | Inlocuire panou plasa bordurata(h=500)                                    | mp  | 21,71 | 23,71 |
| 28 | 28 | Inlocuire panou plasa bordurata(1000<h<2000 mm)                           | mp  | 23,88 | 26,08 |
| 29 | 29 | Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(h=1000mm)      | buc | 43,42 | 47,42 |
| 30 | 30 | Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(h=500mm)       | buc | 43,42 | 47,42 |
| 31 | 31 | Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(1000<h<2000mm) | buc | 45,59 | 49,79 |
| 32 | 32 | Demontare gard metalic bordurat(h=1000mm)                                 | ml  | 10,85 | 11,85 |
| 33 | 33 | Demontare gard metalic bordurat(h=500mm)                                  | ml  | 10,85 | 11,85 |
| 34 | 34 | Demontare gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)                            | ml  | 17,37 | 18,97 |
| 35 | 35 | Vopsit platbanda si stalp gard metalic bordurat                           | ml  | 21,71 | 23,71 |
| 36 | 36 | Vopsire / lacuire elemente din lemn                                       | mp  | 32,56 | 35,56 |

|    |    |                                                                                                                           |     |        |        |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 37 | 37 | Vopsirea elementelor din fier (suporti banci)                                                                             | buc | 21,71  | 23,71  |
| 38 | 38 | Executie gradena zidarie si lemn / ml h=0,40 m                                                                            | ml  | 54,27  | 59,27  |
| 39 | 39 | Executie zidarie din caramida/ mc                                                                                         | mc  | 86,84  | 94,85  |
| 40 | 40 | Zidarie din beton pentru protejarea taluzului                                                                             | mc  | 173,68 | 189,69 |
| 41 | 41 | Confectionat si montat mobilier lemn ( pergole, jardiniere, trafoare, elemente de ancorat arbori, foisoare, etc.)         | mc  | 434,20 | 474,23 |
| 42 | 42 | Executie mana curenta din lemn                                                                                            | ml  | 32,56  | 35,56  |
| 43 | 43 | Executie stalpi din lemn pentru pergole                                                                                   | ml  | 36,91  | 40,31  |
| 44 | 44 | Amenajare pardoseli antitrauma (tartan) pe fundatie de beton                                                              | mp  | 434,20 | 474,23 |
| 45 | 45 | Amenajare pardoseli antitrauma (tartan)                                                                                   | mp  | 151,97 | 165,98 |
| 46 | 46 | Repararea suprafetelor antitrauma turnate                                                                                 | mp  | 173,68 | 189,69 |
| 47 | 47 | Repararea suprafetelor antitrauma din placi                                                                               | mp  | 162,82 | 177,83 |
| 48 | 48 | Reparatie suprafata din beton aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.               | mp  | 173,68 | 189,69 |
| 49 | 49 | Reparatie suprafata din pavele aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.              | mp  | 32,56  | 35,56  |
| 50 | 50 | Reparatie suprafata din beton amprentat aflat in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.      | mp  | 195,39 | 213,40 |
| 51 | 51 | Reparatie zidarie din caramida                                                                                            | mc  | 108,55 | 118,56 |
| 52 | 52 | Reparatie zidarie din beton                                                                                               | mc  | 195,39 | 213,40 |
| 53 | 53 | Inlocuire borduri mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor.        | ml  | 130,26 | 142,27 |
| 54 | 54 | Inlocuire borduri mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor .       | ml  | 108,55 | 118,56 |
| 55 | 55 | Vopsit / lacuit suprafete pe elemente de constructie.                                                                     | mp  | 10,85  | 11,85  |
| 56 | 56 | reparatii/inlocuire elemente din lemn deteriorate la pergole, banci, jardiniere, suport cosuri, elemente protectie arbori | mc  | 477,62 | 521,66 |

|      |    |                                                                                                                                                                                    |     |        |        |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 57   | 57 | Reparatii / inlocuri elemente de metal deteriorate la banci, cosuri de gunoi etc                                                                                                   | buc | 32,56  | 35,56  |
| 58   | 58 | Confectionarea si montarea elementelor de ancorat arbori(h=3,00 m)                                                                                                                 | buc | 65,13  | 71,13  |
| 59   | 59 | Demontarea elementelor de ancorat arbori(h=3,00 m)                                                                                                                                 | buc | 32,56  | 35,56  |
| 60   | 60 | Montarea elementelor de ancoraj arbori recuperate (h=3,00 m)                                                                                                                       | buc | 65,13  | 71,13  |
| 61   | 61 | Confectionarea si montarea elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera (h=2,00 m)                                                                                       | buc | 43,42  | 47,42  |
| 62   | 62 | Demontarea elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera (h=2,00 m)                                                                                                       | buc | 43,42  | 47,42  |
| 63   | 63 | Demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole,jardiniere,foisoare, etc.)                                                                                                     | buc | 86,84  | 94,85  |
| 64   | 64 | Montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate (pergole,jardiniere,foisoare, etc.)                                                                                            | buc | 130,26 | 142,27 |
| 65   | 65 | Prestarea de servicii/operatiuni ce necesita forta de munca/manopera- muncitor necalificat(altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) | ora | 21,71  | 23,71  |
| NOTA |    | Pentru lucrarile neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif se vor folosi norme de deviz dintr-un program de devize licentiat si se va respecta valoarea manoperei/ora aprobata     | ora | 21,71  | 23,71  |




| Nr. Crt. | Cod operatiuni | Operatiuni                                                                    | U.M.  | Valoare fara TVA 2022-2023 | Valoare totala fara TVA 2024(tarife propuse) |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 1              | <i>Punerea in functiune a instalatiei de aspersoare</i>                       | 100ml | 86,84                      | 94,85                                        |
| 2        | 2              | <i>Inlocuirea/montarea tevii Dn 16, sistem aspersoare</i>                     | ml    | 21,71                      | 23,71                                        |
| 3        | 3              | <i>Inlocuirea/montarea tevii Dn 20, sistem aspersoare</i>                     | ml    | 21,71                      | 23,71                                        |
| 4        | 4              | <i>Inlocuirea/montarea tevii Dn 32, sistem aspersoare</i>                     | ml    | 21,71                      | 23,71                                        |
| 5        | 5              | <i>Inlocuirea/montarea tevii Dn 40, sistem aspersoare</i>                     | ml    | 21,71                      | 23,71                                        |
| 6        | 6              | <i>Inlocuirea/montarea tevii Dn 50, sistem aspersoare</i>                     | ml    | 21,71                      | 23,71                                        |
| 7        | 7              | <i>Inlocuirea/montarea tevii Dn 63, sistem aspersoare</i>                     | ml    | 21,71                      | 23,71                                        |
| 8        | 8              | <i>Inlocuirea/montarea aspersoarului static defect/deteriorat/vandalizat</i>  | buc   | 21,71                      | 23,71                                        |
| 9        | 9              | <i>Inlocuirea/montarea aspersoarului dinamic defect/deteriorat/vandalizat</i> | buc   | 21,71                      | 23,71                                        |
| 10       | 10             | <i>Inlocuirea/montarea programatorului, 1zona</i>                             | buc   | 43,42                      | 47,42                                        |
| 11       | 11             | <i>Inlocuirea/montarea programatorului, 2 zone</i>                            | buc   | 65,13                      | 71,13                                        |
| 12       | 12             | <i>Inlocuirea/montarea programatorului, 4 zone</i>                            | buc   | 75,98                      | 82,99                                        |
| 13       | 13             | <i>Inlocuirea/montarea bateriei de la programator</i>                         | buc   | 10,85                      | 11,85                                        |
| 14       | 14             | <i>Inlocuirea/montarea electrovanei 1'', 1 1/2''</i>                          | buc   | 43,42                      | 47,42                                        |
| 15       | 15             | <i>Inlocuirea duzei de la aspersor</i>                                        | buc   | 21,70                      | 23,70                                        |
| 16       | 16             | <i>. Inlocuirea solenoidului</i>                                              | buc   | 21,70                      | 23,70                                        |

|    |    |                                                                 |     |        |        |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 17 | 17 | Inlocuirea/montarea cotului D=20                                | buc | 10,85  | 11,85  |
| 18 | 18 | Inlocuirea/montarea cotului D=32                                | buc | 10,85  | 11,85  |
| 19 | 19 | Inlocuirea/montarea cotului D=40                                | buc | 10,85  | 11,85  |
| 20 | 20 | Inlocuirea/montarea cotului D=50                                | buc | 10,85  | 11,85  |
| 21 | 21 | Inlocuirea/montarea cotului D=63                                | buc | 10,85  | 11,85  |
| 22 | 22 | Inlocuirea/montarea hidrantului de plastic 3/4                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 23 | 23 | Inlocuirea/montarea mufei D=16                                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 24 | 24 | Inlocuirea/montarea mufei D=20                                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 25 | 25 | Inlocuirea/montarea mufei D=32                                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 26 | 26 | Inlocuirea/montarea mufei D=40                                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 27 | 27 | Inlocuirea/montarea mufei D=50                                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 28 | 28 | Inlocuirea/montarea mufei D=63                                  | buc | 10,85  | 11,85  |
| 29 | 29 | Inlocuirea/montarea teului D=20                                 | buc | 10,85  | 11,85  |
| 30 | 30 | Inlocuirea/montarea teului D=32                                 | buc | 10,85  | 11,85  |
| 31 | 31 | Inlocuirea/montarea teului D=40                                 | buc | 10,85  | 11,85  |
| 32 | 32 | Inlocuirea/montarea teului D=50                                 | buc | 10,85  | 11,85  |
| 33 | 33 | Inlocuirea/montarea teului D=63                                 | buc | 10,85  | 11,85  |
| 34 | 34 | Sapatura sant pentru irigatii                                   | mc  | 173,68 | 189,69 |
| 35 | 35 | Refacerea / reamenajarea subtraversarii instalatiei de irigatii | mc  | 347,36 | 379,39 |
| 36 | 36 | Inlocuirea / montarea caminului de la electrovana-rotund        | buc | 86,84  | 94,85  |

|      |    |                                                                                                                                                                                |            |        |        |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 37   | 37 | Inlocuirea / montarea caminului de la electrovana standard                                                                                                                     | buc        | 65,13  | 71,13  |
| 38   | 38 | Executarea sistemului de protectie metalic la caminele electrovanelor si programatelor                                                                                         | buc        | 130,26 | 142,27 |
| 39   | 39 | Curatarea electrovanei                                                                                                                                                         | buc        | 21,71  | 23,71  |
| 40   | 40 | Verificarea si reglarea instalatiei de aspersoare                                                                                                                              | ora/1000ml | 21,71  | 23,71  |
| 41   | 41 | Trecerea in coservare a instalatiei de aspersoare                                                                                                                              | 100ml      | 65,13  | 71,13  |
| 42   | 42 | Inlocuirea pipei portfurtun                                                                                                                                                    | buc        | 10,85  | 11,85  |
| 43   | 43 | Inlocuirea /montarea robinetului 1/2"                                                                                                                                          | buc        | 10,85  | 11,85  |
| 44   | 44 | Inlocuirea /montarea robinetului 3/4"                                                                                                                                          | buc        | 10,85  | 11,85  |
| 45   | 45 | Inlocuirea /montarea robinetului 2"                                                                                                                                            | buc        | 10,85  | 11,85  |
| NOTA |    | Pentru lucrarile neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif se vor folosi norme de deviz dintr-un program de devize licentiat si se va respecta valoarea manoperei/ora aprobata | ora        | 21,71  | 23,71  |

PRESEDINTE DE SEDINTA

PORA EMIL COSTIN





# Primăria Municipiului Slatina

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

Slatina, Strada Unirii, nr.2B, Județul Olt, 230032

Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426

e-mail: [dap@primariaslatina.ro](mailto:dap@primariaslatina.ro), site: [www.primariaslatina.ro](http://www.primariaslatina.ro)

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2024

## ACT ADIȚIONAL NR.1

la CONTRACTUL nr. 12571/25.11.2022

din data de \_\_\_\_\_

privind

**delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina**

### I. Părți contractante

Între

**Municipiul Slatina**, cu sediul în str. Mihail Kogălnicenu, nr. 1, Slatina, telefon 0249/439377, fax 0249/439336, cod fiscal 4394811, cont nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, reprezentat prin Constantin Stelian Emil MOȚ, având funcția de primar, în calitate de beneficiar

și

**SC Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L.** (operator) sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, Corp C2, județul Olt, e-mail: [dezvoltareurbana.slatina@gmail.com](mailto:dezvoltareurbana.slatina@gmail.com), număr de înregistrare J28/204/2017, cod fiscal RO 37192177, cont nr. RO62BRDE290SV 64816132900, deschis la BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Slatina, reprezentat prin Dragoș IANCU, având funcția de administrator, în calitate de operator de servicii publice, a intervenit prezentul act adițional în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. \_\_\_\_\_.2024, cu următorul conținut:

**Art. I.** – Începând cu data prezentei se modifica nivelul tarifelor/prețurilor aplicate serviciilor prestate pe domeniul public al municipiului Slatina, pentru activitatea de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, la prezentul act adițional.

**Art. II.** – Celelalte prevederi ale contractului nr. 12571/25.11.2024 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, încheiat cu S.C. Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L., rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul nr. 12571/25.11.2024 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_, în trei exemplare din care două la beneficiar și unul la operator.

**Beneficiar,**  
**Municipiul Slatina**  
**PRIMAR**  
**Constantin Stelian Emil Mot**

**Operator,**  
**SC Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L.**  
**Director general,**  
**Dragoș IANCU**

**Director Executiv D.A.P.,**  
**Andrei EREMIA**

**Viză C.F.P.,**  
**Alin CALOTĂ SĂLCIANU**

**Compartiment Juridic,**  
**Claudia Maria POPA**

**Inspector U.L.M.,**  
**Ioana EFTENIE**

**Președinte de ședință,**  
**POPA Emil Costin**

